GROWER'S ALLY®
FUNGICIDA

TRATA Y PREVIENE EL OÍDIO

MAXIMIZA EL RENDIMIENTO
Cultive cannabis y cáñamo más saludables con el fungicida Grower's Ally. Mata y previene los patógenos comunes de las plantas, incluido el oídio.

EXEMPTO DE **25(b)**

CERO CONTAMINANTES
Las pruebas salen limpias, y no contiene disolventes residuales, pesticidas sintéticos ni metales pesados. Exento del registro de la EPA en virtud de FIFRA 25(b) y OMRI Listed® para su uso en jardinería ecológica.

COSECHA EL MISMO DÍA
Puede aplicarse de forma segura en todas las fases del crecimiento de las plantas, desde la clonación hasta el ciclo de floración, cuando se producen muchos problemas. Con la confianza de los cultivadores a gran escala y adecuado para su uso en todas las instalaciones de cultivo.

BENEFICIOS

- OMRI Listed®
- Exento de FIFRA 25(b)
- Cero REI
- No se requiere EPI
- Bee Safe®
- No se ha reportado fitotoxicidad
- Fabricado en Estados Unidos

RESULTADOS

SE HA DEMOSTRADO QUE MATA EL 99% DEL OÍDIO EN PRUEBAS DE LABORATORIO

ANTES **DESPUÉS**

DÍA 0 **DÍA 28 (4 aplicaciones)**

GrowersAlly.com

Info@GrowersAlly.com • 800.550.6259

01.25.2021

INGREDIENTES

INGREDIENTES ACTIVOS

- Ácido cítrico 1,07%

INGREDIENTES INERTES

- Agua
- Lactosa
- Lactato de etilo
- Sorbato de potasio
- Benzoato de sodio
- Acetato de Sodio

MODO DE ACCIÓN

La formulación de ácido cítrico en el Fungicida de Grower's Ally forma una barrera protectora en la superficie de la hoja que inhibe el desarrollo del patógeno. Cuando se utiliza como tratamiento preventivo, tiene efectos antifúngicos para reducir el crecimiento bacteriano y prevenir enfermedades en las plantas.

INSTRUCCIONES

CUIDADOS PREVENTIVOS

- Antes de mezclar, agitar bien el concentrado.
- Diluir el concentrado a una tasa de mezcla del 1,20% o 45 ml/gal.
- Con un pulverizador atomizado, aplicar un rocío fino a los tallos y hojas, incluidas las partes inferiores.
- Cubrir completamente la planta hasta que haya escorrentía.
- Pulverizar cada 10 días para mantener las plantas sanas.

ENFERMEDADES GRAVES

- Tratar al primer signo de enfermedad.
- Antes de mezclar, agitar bien el concentrado.
- Diluir el concentrado a una tasa de mezcla del 1,20% o 45 ml/gal.
- Con un pulverizador atomizado, aplicar un rocío fino a los tallos y hojas, incluidas las partes inferiores.
- Cubrir completamente la planta hasta que haya escorrentía.
- Esperar 4 horas y repetir la aplicación una segunda vez.
- Repetir este proceso cada 5 días, según sea necesario.

USO RECOMENDADO

- Aplicar a los cultivos de exterior a primera hora de la mañana o a última de la tarde.
- En el caso de los jardines interiores o hidropónicos, se deben volver a encender las luces y los ventiladores aproximadamente 2-3 horas después de la aplicación.
- No hay limitaciones en el número de aplicaciones por ciclo de cultivo.

TASAS DE MEZCLA E INTERVALOS DE TRATAMIENTO RECOMENDADOS

CUARTO

Fungicida Concentrado GROWER'S ALLY® - Cuarto						
Tipo de uso	**Tasa de mezcla**	**mL/Gal**	**Hace (galones)**	**Trata (acres)**	**Trata (pies cuadrados)**	**Intervalo (días)**
Preventivo	1.2%	45	20	0.2	9,000	10
Curativo	1.2%	45	20	0.2	9,000	5

GALÓN

GROWER'S ALLY® Fungicide Concentrate – Gallon						
Tipo de uso	**Tasa de mezcla**	**mL/Gal**	**Hace (galones)**	**Trata (acres)**	**Trata (pies cuadrados)**	**Intervalo (días)**
Preventivo	1.2%	45	83	0.8	36,000	10
Curativo	1.2%	45	83	0.8	36,000	5

MÁS INFORMACIÓN EN GROWERSALLY.COM

Sarasota Green Group, LLC declara que este producto es un producto de control de plagas de riesgo mínimo y califica para la exención de registro de la EPA bajo la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas [Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, FIFRA 25(b)].

01.25.2021